HUSTLER®

9/2022

www.hustler-turf.de

Zero-Turn Aufsitzmäher:

Die meiste Erfahrung – das größte Programm.

Importeur für Deutschland
Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. KG | www.hustler-turf.de

Hustler® Turf - Eine amerikanische Erfolgsstory

Wie alles begann.

Die Entwicklung des Hustler® Nullwendekreis Aufsitzmähers ist eine echte amerikanische Erfolgsstory. John Warren Regier, geboren 1921 in Kansas (USA), entwickelte den ersten Aufsitzmäher, der mühelos in unwegsamen, verwinkeltem Gelände manövriert werden konnte. Der erste Hustler® Zero-Turn Aufsitzmäher war eine Verbindung von Rasenmäher- und Landmaschinenkomponenten. Eine unglaubliche Innovation, denn der neuartige Aufsitzmäher konnte punktgenau gesteuert werden, wie bisher kein marktüblicher Aufsitzmäher! Dabei schnitt der Hustler® das Gras mühelos und sauber!

Perfektes Timing

Als John Warren Regier dem Traktoren-Hersteller Excel™ Industries seine ersten Entwürfe vorstellte, war das Timing perfekt. Er selber konnte die große Nachfrage nicht bewältigen und Excel™ war auf der Suche nach einem innovativen Produkt, um das eigene Sortiment zu erweitern.

Als Kaufinteressenten den neuartigen Aufsitzmäher bei Excel™ in Aktion sahen, wussten sie sofort, dass dieser die Mähindustrie revolutionieren würde. Unter der Leitung von Firmenchef Roy Mullet, begann Excel™ die Produktion von Hustler® Aufsitzmähern in seinem Werk in Hesston, Kansas.

Der erste Hustler® Nullwendekreis Aufsitzmäher war geboren.

Inhaltsverzeichnis

Seite 2 Wie alles begann
Seite 3 Hustler® Aufsitzmäher
Seite 4 Dash XD
Seite 6 Raptor® XD
Seite 8 Raptor® FLIP-UP
Seite 10 FasTrak® SDX
Seite 12 X-ONE®
Seite 14 Super Z®
Seite 16 Hustler® Z-DIESEL
Seite 18 Super 104®
Seite 20 Super S®
Seite 22 Zubehör
Seite 22 Was macht Hustler® so attraktiv?
Seite 23 Technische Daten

Hustler® Zero-Turn Aufsitzmäher:

Der Hustler® Nullwendekreis Aufsitzmäher ist in Puncto Wendigkeit, Langlebigkeit, Fahren in unwegsamem Gelände und in der Handhabung unübertroffen.

Jetzt auch in Deutschland!
Im September 2016 wurden die erstklassigen Zero-Turn Aufsitzmäher von Hustler® auf der GalaBau in Nürnberg vorgestellt. Wie schon bei seiner ersten Vorstellung vor vielen Jahrzehnten in den USA avancierte der robuste Nullwendekreis Mäher bei seinem ersten Auftritt in Deutschland schnell zum Publikumsliebling.

Große Modellvielfalt – Ausgezeichnete Leistung
Bei Hustler® Nullwendekreis Aufsitzmähern ist für jeden Anspruch und jedes Gelände das passende Modell dabei. Vom handlichen Raptor® bis hin zum größten Zero Turn auf dem Markt, der unter schwierigsten Bedingungen sauber arbeitet. Zudem verfügen sie über eine hervorragende Fahrdynamik.

Hindernisse werden durch die präzise Lenkung eng umfahren und das Mähdeck sorgt für ein perfektes Schnittbild. Sämtliche Hustler® Produkte werden nach den höchsten Standards entwickelt. Ganz traditionell und nach der Philosophie des Hauses Hustler® wird nach wie vor mit der gleichen Qualität gebaut, die das Unternehmen bereits seit mehr als 55 Jahren zur No. 1 in den USA machen.

Alle Hochleistungs-Zero-Turn-Aufsitzmäher sind für den langen Einsatz konzipiert. Ihr niedriger Schwerpunkt sorgt für hervorragende Fahrdynamik und Stabilität. Das patentierte Parkbremssystem wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Lenkhebel öffnen.

Diese innovativen Merkmale, zusammen mit einem extra gehärteten Stahlrahmen bringen Hustler® Nullwendekreis-Mäher an die Spitze der Top-Aufsitzmäher - weltweit.

Große Vielfalt

Robust und langlebig

Hervorragende Fahrdynamik

Extra gehärteter Stahlrahmen

DASH XD®

Das Einsteigsmodell Hustler DASH XD® 34“, mit einer Schnittbreite von 86 cm, eignet sich mit einer Durchfahrtsbreite von 97 cm hervorragend für den privaten Gebrauch in kleineren Gärten.

Bei Privatkunden mit größerer Rasenfläche (bis 5.000 m²) kann der DASH XD® 48“ SD mit einer Schnittbreite von 122 cm überzeugen.

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

Art.Nr.	Modell	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Fracht o. MwSt.
940742CE	**DASH XD® 34" SD, 86 cm Schnittbreite**	4.800,00 €	5.712,00 €	400 €
940759CE	**DASH XD® 42" SD, 107 cm Schnittbreite**	5.000,00 €	5.950,00 €	400 €
940767CE	**DASH XD® 48" SD, 122 cm Schnittbreite**	5.300,00 €	6.307,00 €	400 €

Art.Nr.	Zubehör	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
125033	Mulchkit, inkl. Mulchmesser 34“ SD inkl. Montage	245,00 €	291,55 €	
125031	Mulchkit, inkl. Mulchmesser 42“ SD inkl. Montage	260,00 €	309,40 €	
126912	Mulchkit, inkl. Mulchmesser 48“ SD inkl. Montage	380,00 €	452,20 €	
122760	Lenkhebel-Verlängerung	99,00 €	117,81 €	
608265	Armlehnen Set	165,00 €	196,35 €	

Technische Daten

Modell	Schnittbreite	Schnitthöhe	Motor	Getriebe	Geschw.	Tankvol.	Ge-wicht	L/B/H cm
DASH XD® 34" SD	86 cm	3,8-11,4 cm	Kawasaki FR541 OHV / 11,3 kW	Hydro-Gear ZT-1800™	9,6 km/h	7,5 L	206 kg	166/95/115
DASH XD® 42" SD	107 cm	3,8-11,4 cm	Kawasaki FR541 OHV / 11,3 kW	Hydro-Gear ZT-1800™	9,6 km/h	7,5 L	212 kg	166/110/115
DASH XD® 48" SD	122 cm	3,8-11,4 cm	Kawasaki FR600 OHV / 13,2 kW	Hydro-Gear ZT-1800™	9,6 km/h	7,5 L	223 kg	166/123/115

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

Raptor® XD

Der Raptor XD ist der ideale Null Wendekreis Mäher für private Anwender und Hausbesitzer mit einem großen Grundstück. Ein Premium-Rasenmäher in der Kategorie der Zero Turn Mäher für Privatanwender und Galabauer. Wie bei allen Raptors wurden die robusten, gefertigten Decks perfektioniert, um eine professionelle Schnittqualität zu gewährleisten.

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

Art.Nr.	Modell	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Fracht o. MwSt.
939819CE	Raptor® XD 42“ SD, 107 cm Schnittbreite	7.900,00 €	9.401,00 €	400 €
943431CE	Raptor® XD 48“ RD, 122 cm Schnittbreite ***HECKAUSWURF***	8.200,00 €	9.758,00 €	400 €

Art.Nr.	Zubehör	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
126533	Mulchkit, inkl. Mulchmesser 42“ SD inkl. Montage	250,00 €	297,50 €	
121469	Mulchkit, inkl. Mulchmesser 48“ RD	330,00 €	392,70 €	
127057	Arbeitsleuchten	380,00 €	452,20 €	
122760	Lenkhebel-Verlängerung	99,00 €	117,81 €	
127156	Zugöse	99,00 €	117,81 €	
608313	Gefederte Fronträder 360° für 42“	500,00 €	595,00 €	
605123	Gefederte Fronträder 360° für 48“	525,00 €	624,75 €	

Technische Daten

Modell	Schnittbreite	Schnitthöhe	Motor	Getriebe	Geschw.	Tankvol.	Gewicht	L/B/H cm
Raptor® XD 42“ SD	107 cm	3,8-11,4 cm	Kawasaki / FR651 / 14,4 kW	Hydro-Gear ZT 2800	11,3 km/h	11,3 L	280 kg	176/126/109
Raptor® XD 48“ RD ***HECKAUSWURF***	122 cm	3,8-11,4 cm	Kawasaki / FR691 / 16,9 kW	Hydro-Gear ZT 2800	11,3 km/h	11,3 L	285 kg	176/126/109

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

Raptor® Flip-Up

RAPTOR® FLIP-UP

Der RAPTOR® Flip-Up ist der einzige Zero-Turn Aufsitzmäher weltweit, bei dem man auf Knopfdruck das Mähdeck hochklappen kann. Dank der patentierten Hustler® Quickflip™ Technologie können Sie das Mähdeck mühelos reinigen und Servicearbeiten erledigen.

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

Art.Nr.	Modell	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Fracht o. MwSt.
940338CE	**Raptor® Flip-Up 48" RD, 122 cm Schnittbreite *HECKAUSWURF***	9.950,00 €	11.840,50 €	400 €

Art.Nr.	Zubehör	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
121469	Mulchkit, inkl. Mulchmesser 48" RD ***HECKAUSWURF***	330,00 €	392,70 €	
121505	Arbeitsleuchten	365,00 €	434,35 €	
122760	Lenkhebel-Verlängerung	99,00 €	117,81 €	

Technische Daten

Modell	Schnittbreite	Schnitthöhe	Motor	Getriebe	Geschw.	Tankvol.	Gewicht	L/B/H cm
Raptor® Flip-Up 48" RD ***HECKAUSWURF***	122 cm	3,8-11,4 cm	Kawasaki / FR691 / 16,9 kW	Hydro-Gear ZT 2800	11,3 km/h	11,3 L	340 kg	176/126/109

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

FasTrak® SDX

FASTRAK SDX

Der FasTrak® SDX arbeitet kraftvoll und effizient und ist darauf ausgerichtet, große Rasenflächen mühelos und schnell zu schneiden. Dieser Premium Zero-Turn Aufsitzmäher ist für anspruchsvolle Gartenbesitzer konzipiert, die das Beste wollen. Mit dem FasTrak® SDX können Sie wie ein Profi mähen. Der FasTrak® SDX arbeitet kraftvoll und effizient und ist darauf ausgerichtet, große Rasenflächen mühelos und schnell zu schneiden. Dieser Premium Zero-Turn Aufsitzmäher ist für anspruchsvolle Gartenbesitzer konzipiert, die das Beste wollen. Mit dem FasTrak® SDX können Sie wie ein Profi mähen.

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

Art.Nr.	Modell	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Fracht o. MwSt.
941716CE	**FasTrak® SDX 48“ RD, 122 cm Schnittbreite *HECKAUSWURF***	12.000,00 €	14.280,00 €	450 €
941682CE	**FasTrak® SDX 54“ SD, 137 cm Schnittbreite**	12.900,00 €	15.351,00 €	450 €
941708CE	**FasTrak® SDX 60“ SD, 153 cm Schnittbreite**	13.250,00 €	15.767,50 €	450 €

Art.Nr.	Zubehör	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
121469	Mulchkit, inkl. Mulchmesser 48“ RD ***HECKAUSWURF***	330,00 €	392,70 €	
121475	Mulchkit, inkl. Mulchmesser 54“ SD inkl. Montage	360,00 €	428,40 €	
121476	Mulchkit, inkl. Mulchmesser 60“ SD inkl. Montage	380,00 €	452,20 €	
121482	Arbeitsleuchten	345,00 €	410,55 €	
122760	Lenkhebel-Verlängerung	99,00 €	117,81 €	
600213	Gefederte Fronträder 360° 48“	510,00 €	606,90 €	
605123	Gefederte Fronträder 360° 54“ / 60“	525,00 €	624,75 €	
121472	Streifen-Kit Fußballrasenstreifen	190,00 €	226,10 €	
KG1000	StVZO Kit (ab Werk)	2.400,00 €	2.856,00 €	

Technische Daten

Modell	Schnittbreite	Schnitthöhe	Motor	Getriebe	Geschw.	Tankvol.	Gewicht	L/B/H cm
FasTrak® SDX 48“ RD ***HECKAUSWURF***	122 cm	3,8-11,4 cm	Kawasaki / FX691 / 16,9 kW	Hydro-Gear ZT 3400	16 km/h	32 L	412 kg	194/127/174
FasTrak® SDX 54“ SD	137 cm	3,8-11,4 cm	Kawasaki / FX691 / 16,9 kW	Hydro-Gear ZT 3400	16 km/h	32 L	419 kg	194/139/174
FasTrak® SDX 60“ SD	153 cm	3,8-11,4 cm	Kawasaki / FX730 / 17,2 kW	Hydro-Gear ZT 3400	16 km/h	32 L	430 kg	194/155/174

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

X-ONE®

X-ONE

Mit der perfekten Kombination aus Leistung und Vielseitigkeit schafft der X-ONE® alles. Der Nullwendekreis Aufsitzmäher verfügt über eine Top-Mähgeschwindigkeit von bis zu 17,6 km/h und bietet absolute Zuverlässigkeit und Bequemlichkeit für lange, harte Arbeitstage.

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

Art.Nr.	Modell	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Fracht o. MwSt.
940056CE	**X - ONE® 52“ SD, 132 cm Schnittbreite**	16.000,00 €	19.040,00 €	500 €
941088CE	**X - ONE® 54“ RD, 137 cm Schnittbreite *HECKAUSWURF***	16.300,00 €	19.397,00 €	500 €

Art.Nr.	Zubehör	UVP o. MwSt.	UVP inkl. Mwst.	
126126	Mulchkit, inkl. Mulchmesser 52“ SD inkl. Montage	460,00 €	547,40 €	
123462	Mulchkit, inkl. Mulchmesser 54“ RD ***HECKAUSWURF***	470,00 €	559,30 €	
124485	Elektrische Höhenverstellung	1.525,00 €	1.814,75 €	
123549	Arbeitsleuchten	375,00 €	446,25 €	
122760	Lenkhebel-Verlängerung	99,00 €	117,81 €	
122842	Streifen-Kit, für Fußballrasenstreifen	250,00 €	297,50 €	
113910	Anti-Scalp-Stützrolle (hinten)	130,00 €	154,70 €	
606696	Gefederte Fronträder 360°	565,00 €	672,35 €	
KG1000	StVZO KIT (Nur ab Werk)	2.400,00 €	2.856,00 €	

Technische Daten

Modell	Schnittbreite	Schnitthöhe	Motor	Getriebe	Geschw.	Tankvol.	Gewicht	L/B/H cm
X-ONE® 52“ SD	132 cm	2,6-14 cm	Kawasaki / FX850 / 20,1 kW	Hydro-Gear, Parker TF0240	17,6 km/h	39 L	575 kg	205/150/181
X-ONE® 54“ RD ***HECKAUSWURF***	137 cm	2,6-14 cm	Kawasaki / FX850 / 20,1 kW	Hydro-Gear, Parker TF0240	17,6 km/h	39 L	575 kg	205/150/181

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

SUPER Z®

SUPER Z®

Der Super Z® zeichnet sich durch die bewährte VX4®-Decktechnologie von Hustler aus, die erwiesenermaßen das Gras unabhängig von den Bedingungen schneller und effizienter mähen und verteilen kann. Mit einem 45 Liter Tank und 22,5 km/h ist der Super Z eine hervorragende Unterstützung an Ihrer Seite.

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

Art.Nr.	Modell	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Fracht o. MwSt.
935852CE	**Super Z® 60“ RD, 153 cm Schnittbreite *HECKAUSWURF***	18.500,00 €	22.015,00 €	550 €

Art.Nr.	Zubehör	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
122555	Mulchkit, inkl. Mulchmesser 60“ RD ***HECKAUSWURF***	665,00 €	791,35 €	
124485	Elektrische Schnitthöhenverstellung	1.525,00 €	1.814,75 €	
123549	Arbeitsleuchten	375,00 €	446,25 €	
122760	Lenkhebelverlängerung	99,00 €	117,81 €	
606696	Gefederte Fronträder 360°	565,00 €	672,35 €	
KG1000	StVZO KIT (Nur ab Werk)	2.400,00 €	2.856,00 €	

Technische Daten

Modell	Schnittbreite	Schnitthöhe	Motor	Getriebe	Geschw.	Tankvol.	Gewicht	L/B/H cm
Super Z® 60“ RD ***HECKAUSWURF***	153 cm	3,8-11,4 cm	Kawasaki / FX850 / 20,1 kW	Hydro-Gear Parker TG310	22,5 km/h	45 L	660 kg	221/168/175

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

HUSTLER Z™ DIESEL

HUSTLER Z™ DIESEL

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 19,2 km pro Stunde und seiner exklusiven SmoothTrak™ Lenkung arbeitet der Hustler® Z-Diesel schnell und effektiv. Somit ist der Nullwendekreis Aufsitzmäher eine echte Bereicherung für den professionellen Anwender.

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

Art.Nr.	Modell	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Fracht o. MwSt.
940460CE	**Z Diesel 60“ RD, 153 cm Schnittbreite *HECKAUSWURF***	21.500,00 €	25.585,00 €	550 €
938217CE	**Z Diesel 72“ RD, 183 cm Schnittbreite *HECKAUSWURF***	22.200,00 €	26.418,00 €	550 €

Art.Nr.	Zubehör	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
122555	Mulchkit, inkl. Mulchmesser 60“ RD ***HECKAUSWURF***	665,00 €	791,35 €	
122651	Mulchkit, inkl. Mulchmesser 72“ RD ***HECKAUSWURF***	690,00 €	821,10 €	
123739	Elektrische Schnitthöhenverstellung	1.550,00 €	1 .844,50 €	
110153	Arbeitsleuchten	375,00 €	446,25 €	
122760	Lenkhebel-Verlängerung	99,00 €	117,81 €	
116842	Streifen-Kit, für Fußballrasenstreifen (Rollwalze)	945,00 €	1.124,55 €	
109920	Anhängevorrichtung / Zugöse	99,00 €	117,81 €	
116281	Gefederte Fronträder 360°	540,00 €	642,60 €	
KG1000	StVZO Kit (Nur ab Werk)	2.400,00 €	2.856,00 €	

Technische Daten

Modell	Schnittbreite	Schnitthöhe	Motor	Getriebe	Geschw.	Tankvol.	Gewicht	L/B/H cm
Z-DIESEL® 60“ RD ***HECKAUSWURF***	153 cm	2,6-14 cm	Perkins/17,9 kW/Diesel	Hydro-Gear, Parker TGO335	19,2 km/h	54 L	769 kg	221/168/175
Z-DIESEL® 72“ RD ***HECKAUSWURF***	183 cm	2,6-14 cm	Shibaura S773L/17,9 kW/Diesel	Hydro-Gear, Parker TGO335	19,2 km/h	54 L	820 kg	221/168/175

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

SUPER 104™

SUPER 104™

Der Super 104 von Hustler kann eine Menge Arbeit bewältigen. Mit einer Schnittbreite von 104“ 2,64m Schnittbreite und einer Geschwindigkeit von bis zu 17,7 km/h ist diese Maschine eine Klasse für sich. Für den Transport lässt sich das Deck hochklappen, somit liegt die Transportbreite unter 2 Meter.

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

Art.Nr.	Modell	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Fracht o. MwSt.
939652CE	**Super 104“ RD, 264 cm Schnittbreite *HECKAUSWURF***	33.390,00 €	39.734,10 €	675 €

Art.Nr.	Zubehör	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
117257	Mulchkit, inkl. Mulchmesser 104“ RD ***HECKAUSWURF***	720,00 €	856,80 €	
110153	Arbeitsleuchten	375,00 €	446,25 €	
123915	Anhängervorrichtung / Zugöse	99,00 €	117,81 €	
606843	Gefederte Fronträder 360° Hauptrahmen	765,00 €	910,35 €	
KG1001	StVZO Kit (Nur ab Werk)	2.400,00 €	2.856,50 €	

Technische Daten

Modell	Schnittbreite	Schnitthöhe	Motor	Getriebe	Geschw.	Tankvol.	Gewicht	L/B/H cm
Super 104® RD ***HECKAUSWURF***	264 cm	2,6-14 cm	Kawasaki FX1000/23,5 kW	Hydro-Gear, Parker TGO360	17,7 km/h	45 L	1.135 kg	243/270/182

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

SUPER S®

SUPER S®

Ein Stand-On mit außergewöhnlichem Bedienkomfort, Kontrolle und Manövrierfähigkeit. Der Super S® von Hustler® zeichnet sich durch überlegenen Bedienkomfort und Positionierung, bedienerfreundliche Bedienelemente und eine kompakte Bauweise aus, die das Navigieren auf engstem Raum erleichtert.

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

Art.Nr.	Modell	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Fracht o. MwSt.
940262CE	**Super S® 36“ RD, 92 cm Schnittbreite *HECKAUSWURF***	**13.560,00 €**	**16.136,40 €**	**400 €**
940270CE	**Super S® 48“ RD, 122 cm Schnittbreite *HECKAUSWURF***	**15.600,00 €**	**18.564,20 €**	**400 €**

Art.Nr.	Zubehör	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
124692	Mulchkit, inkl. Mulchmesser 36“ RD ***HECKAUSWURF***	**310,00 €**	**368,90 €**	
124770	Mulchkit, inkl. Mulchmesser 48“ RD ***HECKAUSWURF***	**350,00 €**	**416,50 €**	

Technische Daten

Modell	Schnittbreite	Schnitthöhe	Motor	Getriebe	Geschw.	Tankvol.	Gewicht	L/B/H cm
Super S® 36“ RD ***HECKAUSWURF***	92 cm	3,8-14 cm	Kawasaki FS541 OHV	Hydro-Gear, Parker TL0195	12,9 km/h	24,6 L	413 kg	161/122/121
Super S® 48“ RD ***HECKAUSWURF***	122 cm	3,8-14 cm	Kawasaki FX691 OHV	Hydro-Gear, Parker TL0240	14,5 km/h	27,6 L	472 kg	163/154/121

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

Original Hustler® Zubehörteile

Komfort-Fronträder

Streifen-Kit

Elektrische Schnitthöhenverstellung

Anhängevorrichtung Zugöse

Lenkhebel-Verlängerung

Mulchkit inkl. Mulchmesser

Arbeitsleuchten

§ StVZO KIT

StVZO KIT

Was macht den Hustler® so attraktiv?

Hustler Mähdecks

SMOOTHTRAK™ Steuerung



Robuster Rahmen

Patentierte Feststellbremse

Durchdachte Konstruktion

Niedriger Schwerpunkt

Sonderbau für körperlich eingeschränkte Personen möglich

- Aufstiegshilfe
- Elektrische Schnitthöhenverstellung ab Modell Raptor XD und FasTrak SDX möglich.
- Lieferung ab Werk
- Preis auf Anfrage

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

	DASH XD 34" SD	DASH XD 42" SD	DASH XD 48" SD
Information			
Schnittbreite	86 cm Seitenauswurf	107 cm Seitenauswurf	122 cm Seitenauswurf
Mähfläche m²	bis 2.500 m²	bis 4.000 m²	bis 5.000 m²
Schnitthöhe	38 - 114 mm	38 - 114 mm	38 - 114 mm
Mähwerkzuschaltung	elektro-magnetisch	elektro-magnetisch	elektro-magnetisch
Motor			
Typ	Benzin	Benzin	Benzin
Hersteller	Kawasaki FR541 OHV	Kawasaki FR541 OHV	Kawasaki FR600 OHV
Nennleistung kW	11,3 kW bei 3600 U/min	11,3 kW bei 3600U/min	13,3 kW bei 3600U/min
Leistung kW	-	-	-
Hubraum	603 cm³	603 cm³	603 cm³
Zylinder	2 Zylinder V-Twin	2 Zylinder V-Twin	2 Zylinder V-Twin
Tankvolumen	7,5 Liter	7,5 Liter	7,5 Liter
Getriebe			
Typ	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Antrieb	Hydro-Gear ZT-1800™	Hydro-Gear ZT-1800™	Hydro-Gear ZT-1800™
Pumpen	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit	9,6 km/h	9,6 km/h	9,6 km/h
Sonstiges			
patentierte Automatik- Park-Bremse	Ja	Ja	Ja
Bereifung Vorn	11" x 4.0	11" X 4.0	11" X 4.0
Bereifung Hinten	18" X 6 - 8 BigBite™	18" X 6 - 8 BigBite™	18" X 8.5 - 8 BigBite™
Gewicht (ca.)	206 kg	212 kg	223 kg
Abmessungen LxBxH (ca.)	1663 x 952 x 1155 mm	1663 x 110 x 1155 mm	1663 x 1230 x 1155
Geräuschpegel	100 dB(A)	100 dB(A)	100 dB(A)
Produktivität pro Std	5.000 m²*	6.000 m²*	7.000 m²*

*Angaben ohne Mulchkit

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

	RAPTOR XD 42" SD	RAPTOR XD 48" RD	RAPTOR ® FLIP-UP 48" RD	FASTRAK® SDX 48" RD
Information				
Schnittbreite	107 cm Seitenauswurf	122 cm Heckauswurf	122 cm Heckauswurf	122 cm Heckauswurf
Mähfläche m²	bis 6.000 m²	über 8.000 m²	über 8.000 m²	über 8.000 m²
Schnitthöhe	38 - 114 mm	38 - 114 mm	38 - 114 mm	38 - 114 mm
Mähwerkzuschaltung	elektro-magnetisch	elektro-magnetisch	elektro-magnetisch	elektro-magnetisch
Motor				
Typ	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Hersteller	Kawasaki FR651 OHV	Kawasaki FR691 OHV	Kawasaki FX691 OHV	Kawasaki FX691 OHV
Nennleistung kW	14,4 kW bei 3600U/min	16,9 kW bei 3600 U/min	16,9 kW bei 3600 U/min	16,9 kW bei 3600 U/min
Leistung kW	-	-	-	-
Hubraum	726 cm³	726 cm³	726 cm³	726 cm³
Zylinder	2 Zylinder V-Twin	2 Zylinder V-Twin	2 Zylinder V-Twin	2 Zylinder V-Twin
Tankvolumen	11,3 Liter	11,3 Liter	11,3 Liter	32 Liter
Getriebe				
Typ	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Antrieb	Hydro-Gear ZT 2800	Hydro-Gear ZT 2800	Hydro-Gear ZT 2800	Hydro-Gear ZT 3400
Pumpen	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit	12,0 km/h	12,0 km/h	11,3 km/h	16 km/h
Sonstiges				
patentierte Automatik- Park-Bremse	Ja	Ja	Ja	Ja
Bereifung Vorn	13" x 5.0	13" x 6.5	9" x 3.5"	13" x 5.0 - 5"
Bereifung Hinten	20" x 8.0 - 10 BigBite	20" x 8.0 - 10 BigBite	20" x 8.0 - 10"	23" x 9.5 - 10" BigBite
Gewicht (ca.)	280 kg	285 kg	340 kg	412 kg
Abmessungen LxBxH (ca.)	1760 x 1070 x 1100 mm	1760 x 1340 x 1100 mm	1763 x 1260 x 1090 mm	1948 x 1270 x 1744 mm
Geräuschpegel	105 dB(A)	105 dB(A)	105 dB(A)	105 dB(A)
Produktivität pro Std	9.500 m²*	11.000 m²*	10.500 m²*	15.000 m²*

*Angaben ohne Mulchkit

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

	FASTRAK® SDX 54“ SD	FASTRAK® SDX 60“ SD	X-ONE® 52“ SD	X-ONE® 54“ RD
Information				
Schnittbreite	137 cm Seitenauswurf	153 cm Seitenauswurf	132 cm Seitenauswurf	137 cm Heckauswurf
Mähfläche m²	über 10.000 m²	über 10.000 m²	über 10.000m²	über 10.000m²
Schnitthöhe	38 - 114 mm	26 - 140 mm	26 - 140 mm	26 - 140 mm
Mähwerkzuschaltung	elektro-magnetisch	elektro-magnetisch	elektro-magnetisch	elektro-magnetisch
Motor				
Typ	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Hersteller	Kawasaki FX691 OHV	Kawasaki FX730 OHV	Kawasaki FX850 OHV	Kawasaki FX850 OHV
Nennleistung kW	16,9 kW bei 3600 U/min	17,2 kW bei 3600 U/min	20,1 kW bei 3600 U/min	20,1 kW bei 3600 U/min
Leistung kW	-	-	-	-
Hubraum	726 cm³	726 cm³	852 cm³	852 cm³
Zylinder	2 Zylinder V-Twin	2 Zylinder V-Twin	2 Zylinder V-Twin	2 Zylinder V-Twin
Tankvolumen	32 Liter	32 Liter	39 Liter	39 Liter
Getriebe				
Typ	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Antrieb	Hydro-Gear ZT 3400	Hydro-Gear ZT 3400	Hydro-Gear , Parker TF 0240 Radmotoren	Hydro-Gear , Parker TF 0240 Radmotoren
Pumpen	-	-	12cc PK Hydro-Gear, Pumpe mit Kühlventilator	12cc PK Hydro-Gear, Pumpe mit Kühlventilator
Höchstgeschwindigkeit	16 km/h	16 km/h	17,6 km/h	17,6 km/h
Sonstiges				
patentierte Automatik-Park-Bremse	Ja	Ja	Ja	Ja
Bereifung Vorn	13“ x 6.5 - 6“	13“ x 6.5 - 6“	13“ x 6.5 - 6“	13“ x 6.5 - 6“
Bereifung Hinten	23“ x 11.0 - 10“ BigBite	23“ x 11.0 - 10“ BigBite	24“ x 9.5 - 12“	24“ x 9.5 - 12“
Gewicht (ca.)	419 kg	430 kg	575 kg	575 kg
Abmessungen LxBxH (ca.)	1948 x 1390 x 1744 mm	1948 x 1550 x 1744 mm	2053 x 1400 x 1810 mm (1347 mm)	2053 x 1505 x 1810 mm (1347 mm)
Geräuschpegel	105 dB(A)	105 dB(A)	105 dB(A)	105 dB(A)
Produktivität pro Std	17.600 m²*	19.500 m²*	22.300 m²*	23.180 m²*

*Angaben ohne Mulchkit

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

	SUPER Z® 60“ RD	Z-DIESEL 60“ RD	Z-DIESEL 72“ RD
Information			
Schnittbreite	153 cm Heckauswurf	153 cm Heckauswurf	183 cm Heckauswurf
Mähfläche m²	über 10.000 m²	über 10.000m²	über 10.000m²
Schnitthöhe	26 - 140 mm	26 - 140 mm	26 - 140 mm
Mähwerkzuschaltung	elektro-magnetisch	elektro-magnetisch	elektro-magnetisch
Motor			
Typ	Benzin	Diesel	Diesel
Hersteller	Kawasaki FX850 OHV	Perkins (Tier 4)	Shibaura S773L (Tier 4)
Nennleistung kW	20,1 kW bei 3600 U/min	DIN 17,9kW bei 2600U/min	DIN 17,9kW bei 2600U/min
Leistung kW	-	SAE 20,5kW bei 2600U/min	SAE 20,5kW bei 2600U/min
Hubraum	852 cm³	1131 cm³	1131 cm³
Zylinder	2 Zylinder V-Twin	3 Zylinder wassergekühlt	3 Zylinder wassergekühlt
Tankvolumen	45 Liter	54 Liter	54 Liter
Getriebe			
Typ	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Antrieb	Hydro-Gear, Parker TG310 Radmotoren	Hydro-Gear Parker TGO 335 Radmotoren	Hydro-Gear Parker TGO 335 Radmotoren
Pumpen	21cc HydroGear PY Pumps, Ölkühler mit Ventilator	Tandem 21cc Hydro-Gear	Tandem 21cc Hydro-Gear
Höchstgeschwindigkeit	22,5 km/h	19,2 km/h	19,2 km/h
Sonstiges			
patentierte Automatik- Park-Bremse	Ja	Ja	Ja
Bereifung Vorn	13“ x 6.5 - 6“	13“ x 6.5 - 6“	13“ x 6.5 - 6“
Bereifung Hinten	24“ x 12 - 12“	24“ x 12.0 - 12“	24“ x 12.0 - 12“
Gewicht (ca.)	660 kg	769 kg	820 kg
Abmessungen LxBxH (ca.)	2205 x 1677 x 1753 mm (1296 mm)	2205 x 1677 x 1753 mm (1296 mm)	2205 x 1677 x 1753 mm (1296 mm)
Geräuschpegel	105 dB(A)	105 dB(A)	105 dB(A)
Produktivität pro Std	25.000 m²*	22.550 m²*	27.000 m²*

*Angaben ohne Mulchkit

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

	SUPER 104® RD	SUPER S® 36“ RD	SUPER S® 48“ RD
Information			
Schnittbreite	264 cm Heckauswurf	92 cm Heckauswurf	122 cm Heckauswurf
Mähfläche m²	über 10.000 m²	ab 4.000 m²	über 8.000 m²
Schnitthöhe	26 - 140 mm	38 - 140 mm	38 - 140 mm
Mähwerkzuschaltung	elektro-magnetisch	elektro-magnetisch	elektro-magnetisch
Motor			
Typ	Benzin	Benzin	Benzin
Hersteller	Kawasaki FX1000 OHV	Kawasaki FS541 OHV	Kawasaki FX691 OHV
Nennleistung kW	23,5 kW bei 3600 U/min	11,3 kW bei 3600U/min	16,9 kW bei 3600 U/min
Leistung kW	-	-	-
Hubraum	999 cm³	603cm³	726 cm³
Zylinder	2 Zylinder V-Twin	2 Zylinder V-Twin	2 Zylinder V-Twin
Tankvolumen	45 Liter	24,6 Liter	27,6 Liter
Getriebe			
Typ	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Antrieb	Hydro-Gear, Parker TG0360	Hydro-Gear / Parker TL0195 Wheel Motor	Hydro-Gear /Parker TL0240 Wheel Motor
Pumpen	Danfoss DDC20,	-	-
Höchstgeschwindigkeit	17,7 km/h	12,9 km/h	14,5 km/h
Sonstiges			
patentierte Automatik- Park-Bremse	Ja	Nein	Nein
Bereifung Vorn	15“ x 6.0 - 6“	11 x 4 -5 smooth	13 x 5 - 6 smooth
Bereifung Hinten	26 x 12 - 12“	20 x 8 - 10“	24 x 9,5 - 12“
Gewicht (ca.)	1135 kg	413 kg	518 kg
Abmessungen LxBxH (ca.)	2425 x 2695 x 1816 mm (1371 mm)	1612 x 1219 x 1214 mm	1626 x 1542 x 1214 mm
Geräuschpegel	105 dB(A)	100 dB(A)	100 dB(A)
Produktivität pro Std	32.000 m²*	9.200 m²*	14.000 m²*

*Angaben ohne Mulchkit

Stand Juli 2022 / technische Änderungen vorbehalten

Ihr Hustler® Turf Fachhändler

www.hustler-turf.de

Importeur für Deutschland
Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. KG
Greffener Straße 11
48361 Beelen

Fon: +49 (0) 25 86 / 93 04 - 0
Fax: +49 (0) 25 86 / 93 04 - 30
E-Mail: info@hustler-turf.de

Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung sind vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Katalogs, oder einer Preisanpassung auf www. hustler-turf.de, verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit.
Es gelten die AGB der Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. KG, einsehbar im Impressum unter: www.rasplie.de oder auf Anfrage.